

# De Groningen Defecatie & Fecale Continentie vragenlijst

Instructies:

1. Beantwoord de vragen door het juiste hokje aan te vinken, kies bij elke vraag één antwoord (tenzij aangegeven staat dat meerdere antwoorden mogelijk zijn).
2. Sommige vragen lijken op elkaar, toch geven al deze vragen ons belangrijke informatie. Daarnaast gaan sommige vragen over problemen die u mogelijk niet hebt. Ook dat vinden wij belangrijk om te weten. Beantwoord daarom iedere vraag (tenzij aangegeven staat dat u vragen mag overslaan).
3. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Als u niet goed weet wat u moet antwoorden, probeer dan het antwoord te kiezen dat u het beste lijkt.
4. Indien u opmerkingen heeft over de vragenlijst, of als u nog dingen kwijt wilt die niet zijn gevraagd, kunt u dat aan het einde van de vragenlijst opschrijven.
5. Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld.



## Personalialia

---

Achternaam

Voornaam

Geboortedatum

Lengte (cm)

Gewicht (kg)

0.1 Wat is uw geslacht?

- Man  
 Vrouw

0.2 Wat is uw leeftijd in jaren?

0.3 In welke provincie woont u?

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Drenthe    | <input type="checkbox"/> Noord-Brabant |
| <input type="checkbox"/> Flevoland  | <input type="checkbox"/> Noord-Holland |
| <input type="checkbox"/> Friesland  | <input type="checkbox"/> Overijssel    |
| <input type="checkbox"/> Gelderland | <input type="checkbox"/> Utrecht       |
| <input type="checkbox"/> Groningen  | <input type="checkbox"/> Zeeland       |
| <input type="checkbox"/> Limburg    | <input type="checkbox"/> Zuid-Holland  |

0.4 Hoe groot is uw woonplaats?

- Ik woon in een dorp  
 Ik woon in een kleine stad met minder dan 50.000 inwoners  
 Ik woon in een middelgrote stad met 50.000 tot 100.000 inwoners  
 Ik woon in een grote stad met meer dan 100.000 inwoners

0.5 Wat is uw hoogste niveau van onderwijs?

- Basisonderwijs  
 Lager Beroeps Onderwijs (LBO)  
 Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (MAVO/VMBO)  
 Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)  
 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)  
 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)  
 Hoger Beroepsonderwijs (HBO)  
 Wetenschappelijk Onderwijs (WO)  
 Anders, namelijk:



0.6 Wat is/was uw beroep?

0.7 Werkt u nu nog?

Ja, ik werk \_\_\_\_\_ uur per week

Nee, ik heb nu geen betaald werk, want:

Ik heb een dagtaak aan de zorg voor het huishouden en/of de kinderen

Ik ben gepensioneerd of met de VUT

Ik ben scholier of student

Ik kan geen betaald werk doen vanwege mijn afwijking aan (endel)darm en/of bekkenbodem

Ik kan geen betaald werk doen vanwege andere gezondheidsproblemen

Ik doe om andere redenen geen betaald werk (bijvoorbeeld: onvrijwillig werkloos, vrijwilligerswerk, enz.)

0.8 Hoe zou u in het algemeen uw gezondheid willen kwalificeren, met de betrekking tot het vasthouden en kwijtraken van ontlasting?

Zeer goed

Goed

Redelijk

Slecht

Zeer slecht

## **Categorie 1: Ontlastingspatroon**

---

**De volgende vragen gaan over uw ontlastingspatroon gedurende het laatste half jaar.**

1.1 Hoe vaak had u gemiddeld ontlasting? (**kies er één**)

Minder dan één keer per maand

Minder dan één keer per week

Eén keer per week

Twee keer per week

Eén keer per twee dagen

Eén tot twee keer per dag

Drie tot vijf keer per dag

Vaker dan vijf keer per dag



**umcg**

1.2

Hoe zag uw gemiddelde ontlasting er uit (welke typering heeft u het vaakst)? (kies er één)



Harde losse keutels (moeilijke stoelgang)



Samengekleefde keutels



Worstvormige stoelgang brokkelig van structuur



Worstvormige stoelgang zacht en glad van structuur



Zachte stoelgang met duidelijk scherpe contouren (makkelijke stoelgang)



Zachte tot zeer zachte stoelgang met onduidelijke contouren



Waterige stoelgang, geen structuur aanwezig (geheel vloeibaar)

## Categorie 2: Obstipatie

---

De volgende vragen gaan over hoe moeilijk het voor u was om de ontlasting kwijt te raken gedurende het laatste half jaar.

2.1 Had u moeite met het kwijtraken van uw ontlasting (bijvoorbeeld: door harde ontlasting, het onvolledig kwijtraken van ontlasting of omdat u hard moet persen)?

- Ja
- Nee

2.1.1 Indien ja, hoe lang heeft u al last van deze klachten?

- 0-1 jaar
- 1 jaar tot 5 jaar
- 5 tot 10 jaar
- 10 tot 20 jaar
- Langer dan 20 jaar

2.2 Hoe vaak moest u hard persen bij het lozen van ontlasting?

- Nooit
- Minder dan één keer per maand
- Meerdere keren per maand
- Meerdere keren per week
- Dagelijks

2.3 Hoe lang moest u gemiddeld persen bij het lozen van ontlasting?

- Minder dan 5 minuten
- 5 tot 10 minuten
- 10 tot 20 minuten
- 20 tot 30 minuten
- Langer dan 30 minuten

2.4 Hoe vaak had u moeite met het lozen van uw ontlasting omdat het voelde alsof het geblokkeerd werd?

- Nooit
- Minder dan één keer per maand
- Meerdere keren per maand
- Meerdere keren per week
- Dagelijks



- 2.5 Hoe vaak had u het gevoel dat u na het lozen van ontlasting niet alle ontlasting was kwijtgeraakt?
- Nooit
  - Minder dan één keer per maand
  - Meerdere keren per maand
  - Meerdere keren per week
  - Dagelijks
- 2.6 Hoe vaak lukte het u niet ontlasting kwijt te raken, terwijl u wel aandrang had?
- Het lukte me altijd
  - Eén tot drie keer per dag
  - Vier tot zes keer per dag
  - Zeven tot negen keer per dag
  - Meer dan negen keer per dag
- 2.7 Hoe vaak moest u binnen één uur na het lozen van ontlasting opnieuw naar het toilet om ontlasting te lozen?
- Nooit
  - Minder dan één keer per maand
  - Meerdere keren per maand
  - Meerdere keren per week
  - Dagelijks
- 2.8 Hoe vaak had u pijn aan de anus tijdens het lozen van ontlasting?
- Nooit
  - Minder dan één keer per maand
  - Meerdere keren per maand
  - Meerdere keren per week
  - Dagelijks
- 2.9 Heeft u last gehad van een opgeblazen gevoel?
- Ja
  - Nee
- 2.9.1 Indien ja, in welke mate? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
- Ik voelde het alleen zelf
  - Anderen konden het ook zien
  - Ik verloor mijn eetlust of werd er misselijk van
  - Ik moest er van overgeven



2.10 Hoe vaak had u last van buikpijn of buikkrampen?

- Nooit
- Minder dan één keer per maand
- Meerdere keren per maand
- Meerdere keren per week
- Dagelijks

**Indien u het afgelopen half jaar geen buikpijn of buikkrampen heeft gehad, ga dan door naar vraag 3.1.**

2.10.1 Indien u buikpijn of buikkrampen had, traden deze klachten alleen op tijdens de menstruatie?

- Nee
- Ja
- Niet van toepassing, ik ben in de menopauze
- Niet van toepassing, ik ben een man

2.10.2 Indien u buikpijn of buikkrampen had, verdwenen deze klachten of werden ze minder na het lozen van ontlasting?

- Nooit of zelden
- Soms
- Vaak
- Meestal
- Altijd

2.10.3 Moet u vaker of minder vaak naar het toilet om uw ontlasting te lozen sinds u last heeft van buikpijn of buikkrampen?

- Ja, ik moet vaker naar het toilet als voorheen
- Ja, ik moet minder vaak naar het toilet als voorheen
- Nee, ik moest even vaak naar het toilet als voorheen

2.10.4 Is de vorm van uw ontlasting veranderd sinds u last heeft van buikpijn of buikkrampen? (Werd het bijvoorbeeld harder of juist zachter)

- Ja, de ontlasting is harder van vorm geworden
- Ja, de ontlasting is zachter van vorm geworden
- Nee, de vorm van de ontlasting is niet veranderd



### Categorie 3: Obstipatie gerelateerde vragen

---

De volgende vragen gaan over uw voeding en mogelijke hulpmiddelen die u gebruikte bij het lozen van de ontlasting gedurende het laatste half jaar.

3.1 Drinkt u dagelijks minimaal 1,5 liter (10 bekers van 150 ml)?

- Ja  
 Nee

3.2 Eet u dagelijks minimaal 2 stuks fruit?

- Ja  
 Nee

3.3 Eet u dagelijks minimaal 3 opscheplepels groente?

- Ja  
 Nee

3.4 Eet u dagelijks minimaal 3 sneetjes bruin- of volkorenbrood?

- Ja  
 Nee

3.5 Hoe vaak gebruikte u een laxeermiddel om uw ontlasting dunner/gemakkelijker te maken?

- Nooit  
 Minder dan één keer per maand  
 Meerdere keren per maand  
 Meerdere keren per week  
 Eén keer per dag  
 Meerdere keren per dag

3.5.1 Indien u een laxeermiddel gebruikte, welke gebruikte u en hoeveel?

- |                |                                    |         |      |
|----------------|------------------------------------|---------|------|
| 1. Medicament: | Hoe vaak per dag:<br>Of, per week: | Hoeveel | ml/g |
| 2. Medicament: | Hoe vaak per dag:<br>Of, per week: | Hoeveel | ml/g |
| 3. Medicament: | Hoe vaak per dag:<br>Of, per week: | Hoeveel | ml/g |





- 3.6 Gebruikte u een dieet of voedingsmiddelen om uw ontlasting dunner te maken?
- Ja, ik eet/drink:  
 Nee
- 3.7 Gebruikte u een klysma (= kleine hoeveelheid geneesmiddel in de anus ingebracht) om uw ontlasting kwijt te raken?
- Ja, medicament:           hoeveelheid:           ml/cc  
 Nee
- 3.7.1 Indien ja, hoe vaak?
- Minder dan één keer per maand  
 Meerdere keren per maand  
 Meerdere keren per week  
 Eén keer per dag  
 Meerdere keren per dag
- 3.8 Spoelde u met lauw water (via de anus of via een spoelstoma) om uw ontlasting kwijt te raken?
- Ja, hoeveelheid:           ml/cc, eventuele toevoeging:  
 Nee
- 3.8.1 Indien ja, hoe vaak spoelde u?
- Minder dan één keer per maand  
 Meerdere keren per maand  
 Meerdere keren per week  
 Eén keer per dag  
 Meerdere keren per dag
- 3.9 Gebruikte u wel eens uw vingers of handen om te helpen bij het lozen van ontlasting? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
- Ja, ik druk dan met mijn handen op mijn buik  
 Ja, ik druk dan met mijn vinger op de bilnaad vlak voor de anus  
 Ja, ik druk dan met mijn vinger op de bilnaad net achter de anus  
 Ja, ik verwijder de ontlasting met mijn vingers uit de anus  
 Ja, maar anders, namelijk:  
 Nee
- 3.9.1 Indien ja, hoe vaak gebruikte u uw vingers of handen bij het lozen van ontlasting?
- Minder dan één keer per maand  
 Meerdere keren per maand  
 Meerdere keren per week  
 Dagelijks



- 3.10 Indien u moeite had met het kwijtraken van uw ontlasting, hebt u hier ooit met iemand over gesproken? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
- Niet van toepassing, ik heb geen moeite met het kwijtraken van ontlasting
  - Ja, met familie of bekenden
  - Ja, met de huisarts
  - Ja, met een medisch specialist
  - Ja, met iemand anders, namelijk:
  - Nee

## **Categorie 4: Fecale continentie**

---

**De volgende vragen gaan over het per ongeluk verliezen van ontlasting gedurende het laatste half jaar.**

- 4.1 Hoe vaak verloor u per ongeluk kleine hoeveelheden ontlasting? (Lees: het achterlaten van sporen/strepen in uw onderbroek)
- Nooit
  - Minder dan één keer per maand
  - Meerdere keren per maand
  - Meerdere keren per week
  - Eén keer per dag
  - Meerdere keren per dag
- 4.1.1 Indien u kleine hoeveelheden ontlasting verloor, wanneer gebeurde dit? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
- Wanneer ik diarree had
  - Wanneer ik heel nodig naar het toilet moest
  - Tijdens lichamelijke activiteit/inspanning
  - Zonder duidelijke reden



4.2 Hoe vaak verloor u per ongeluk grote hoeveelheden vaste ontlasting zonder dat u aandrang voelde (zonder dat u voelde dat u naar het toilet moest)?

- Nooit
- Minder dan één keer per maand
- Meerdere keren per maand
- Meerdere keren per week
- Eén keer per dag
- Meerdere keren per dag

4.3 Hoe vaak voelde u wel een sterke aandrang voor ontlasting maar lukte het u niet meer om op tijd het toilet te bereiken?

- Nooit
- Minder dan één keer per maand
- Meerdere keren per maand
- Meerdere keren per week
- Eén keer per dag
- Meerdere keren per dag

4.4 Hoe vaak verloor u per ongeluk vloeibare ontlasting (diarree)?

- Nooit
- Minder dan één keer per maand
- Meerdere keren per maand
- Meerdere keren per week
- Eén keer per dag
- Meerdere keren per dag

4.5 Hoe vaak verloor u per ongeluk windjes?

- Nooit
- Minder dan één keer per maand
- Meerdere keren per maand
- Meerdere keren per week
- Eén keer per dag
- Meerdere keren per dag



**Indien u het afgelopen half jaar niet per ongeluk vloeibare of vaste ontlasting heeft verloren, ga dan door naar vraag 5.1.**

- 4.6 Als u per ongeluk ontlasting verloor, hoeveel verloor u dan gemiddeld?
- Een klein beetje, ter grootte van een muntje
  - Dusdanig veel dat het ondergoed verschoond moet worden
  - Dusdanig veel dat het ondergoed en de broek verschoond moeten worden
- 4.7 Als u per ongeluk ontlasting verloor, wanneer gebeurde dit dan?
- Alleen als ik wakker was
  - Alleen als ik sliep
  - Terwijl ik wakker was en terwijl ik sliep
- 4.8 Hoe vaak gebruikte u een inlegkruisje of een andere vorm van verband vanwege per ongeluk verlies van ontlasting?
- Nooit
  - Minder dan één keer per maand
  - Meerdere keren per maand
  - Meerdere keren per week
  - Eén keer per dag
  - Meerdere keren per dag
- 4.9 Hoe vaak heeft u aanpassingen in uw dagelijks activiteiten gedaan door het per ongeluk verlies van ontlasting (bijvoorbeeld: thuis blijven, afspraken afzeggen, ander eetpatroon)?
- Nooit
  - Minder dan één keer per maand
  - Meerdere keren per maand
  - Meerdere keren per week
  - Eén keer per dag
  - Meerdere keren per dag
- 4.10 Heeft u kort nadat u naar het toilet bent geweest voor het lozen van ontlasting, toch nog per ongeluk ontlasting verloren?
- Ja
  - Nee



- 4.11 Gebruikte u een antidiarree middel om de ontlasting dikker te maken?
- Nooit
  - Minder dan één keer per maand
  - Meerdere keren per maand
  - Meerdere keren per week
  - Eén keer per dag
  - Meerdere keren per dag
- 4.11.1 Indien u een antidiarree middel gebruikte, welke gebruikte u en hoeveel?
- |                |                                    |         |      |
|----------------|------------------------------------|---------|------|
| 1. Medicament: | Hoe vaak per dag:<br>Of, per week: | Hoeveel | ml/g |
| 2. Medicament: | Hoe vaak per dag:<br>Of, per week: | Hoeveel | ml/g |
| 3. Medicament: | Hoe vaak per dag:<br>Of, per week: | Hoeveel | ml/g |
- 4.12 Gebruikte u een dieet of voedingsmiddelen om het per ongeluk verlies van ontlasting beheersbaar te maken?
- Ja, ik eet/drink:
  - Nee
- 4.13 Spoelde u uw darmen met lauw water om het per ongeluk verlies van ontlasting beheersbaar te maken?
- Ja, hoeveelheid:            ml/cc, eventuele toevoeging:
  - Nee
- 4.14 Hebt u ooit met iemand gesproken over het controleverlies over de ontlasting? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
- Ja, met familie of bekenden
  - Ja, met de huisarts
  - Ja, met een medisch specialist
  - Ja, met iemand anders, namelijk:
  - Nee



## Categorie 5: Aandrang

---

De volgende vragen gaan over uw aandrang om naar het toilet te gaan gedurende het laatste half jaar.

- 5.1 Voelde u, voordat u naar het toilet ging, aandrang dat u ontlasting kwijt moest raken?
- Ja
  - Soms
  - Nee
- 5.2 Hoe lang kon u gemiddeld uw ontlasting nog ophouden zodra u aandrang voelde dat u naar het toilet moest?
- Het lukte mij niet om het op te houden
  - Eén minuut of minder (ik moest altijd gelijk naar het toilet)
  - Maximaal vijf minuten
  - Maximaal vijftien minuten
  - Ik hoefde mij nooit te haasten
- 5.3 Hoe vaak moest u zich haasten om het toilet op tijd te halen om verlies van ontlasting te voorkomen?
- Nooit
  - Minder dan één keer per maand
  - Meerdere keren per maand
  - Meerdere keren per week
  - Dagelijks
- 5.4 Kon u bij het aandranggevoel onderscheid maken tussen een windje, diarree of vaste/harde ontlasting?
- Ja
  - Moeilijk
  - Nee



## Categorie 6: Urine continentie

---

De volgende vraag gaat over de controle over de blaas gedurende het laatste half jaar.

- 6.1 Hoe vaak moest u gemiddeld plassen?
- Minder dan drie keer per dag
  - Drie tot zeven keer per dag
  - Vaker dan zeven keer per dag
- 6.2 Wanneer u moest plassen, kon u dan in één keer uitplassen?
- Ja, de straal was nooit onderbroken
  - Nee, de plas kwam soms in scheutjes
  - Nee, de plas kwam altijd in scheutjes
- 6.3 Wanneer u moest plassen, moest u ook kracht zetten?
- Ja, ik moest altijd persen bij het plassen
  - Ja, ik moest soms persen bij het plassen
  - Nee, ik hoefde nooit te persen bij het plassen
- 6.4 Hoe vaak had u last van ongewild urine verlies?
- Nooit
  - Ongeveer één keer per week of minder
  - Twee tot drie keer per week
  - Ongeveer één keer per dag
  - Meerdere keren per dag
  - Continu
- 6.5 Hoeveel urine verloor u gewoonlijk (ongeacht of u wel of geen beschermingsmateriaal gebruikte)?
- Niets
  - Een beetje (enkele druppels)
  - Tamelijk veel (natte onderbroeken)
  - Veel (zichtbare natte plekken)



- 6.6 Wanneer verloor u urine? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
- Nooit, ik had geen last van urineverlies
  - Voordat ik het toilet kon bereiken
  - Wanneer ik hoestte of nieste
  - Wanneer ik sliep
  - Bij lichamelijke activiteit/inspanning
  - Wanneer ik na het plassen mijn kleren weer aantrok
  - Zonder duidelijke reden
  - Voortdurend
- 6.7 Hoe vaak moest u 's nachts naar het toilet om te plassen?
- Nooit/zelden
  - Eén tot twee keer per week
  - Drie tot zes keer per week
  - Iedere nacht
  - Iedere nacht meerdere keren
- 6.8 Hoe vaak had u de afgelopen 6 maanden het gevoel een blaasontsteking te hebben?
- Nooit
  - Eén keer
  - Meerdere keren
- 6.9 Hoe vaak bent u de afgelopen 6 maanden behandeld voor een blaasontsteking?
- Nooit
  - Eén keer
  - Meerdere keren





## **Categorie 7: Obstetrische en gynaecologische voorgeschiedenis**

---

***De volgende vragen zijn alleen bestemd voor vrouwen. Indien u een man bent, ga dan door naar vraag 8.1.***

7.1 Heeft u een bevalling meegemaakt (inclusief keizersneden)?

- Ja
- Nee

7.1.1 Indien ja, hoeveel bevallingen?

7.2 Hoeveel van deze bevallingen waren vaginaal?

***Indien u geen vaginale bevallingen heeft doorgemaakt, ga dan door naar vraag 7.7.***

7.3 Hoe lang hebt u moeten persen bij de langst durende bevalling?

- Minder dan één uur
- Eén tot twee uur
- Meer dan twee uur

7.4 Is er tijdens de vaginale bevallingen gebruik gemaakt van een instrument?

- Ja
- Nee

7.4.1 Indien ja, welk instrument is gebruikt? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)

- Een tang
- Een vacuümpomp
- Anders, namelijk



- 7.5 Is er tijdens de vaginale bevallingen ingeknipt (episiotomie) of bent u ingescheurd waarbij de bekkenbodemspieren rondom de anus waren betrokken?
- Ja  
 Nee
- 7.5.1 Indien ja, wat is er gebeurd? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
- Ik ben ingescheurd  
 Ik ben ingeknipt (episotomie)  
 Anders, namelijk
- 7.6 Wat was het gewicht van uw **zwaarste** baby?  
gram
- 7.7 Is uw baarmoeder verwijderd?
- Ja, via de vagina (vaginaal)  
 Ja, via de buik (abdominaal)  
 Nee
- 7.8 Heeft u het gevoel dat er bij het kwijtraken van de ontlasting iets uit uw vagina hangt of komt?
- Ja  
 Nee



## Categorie 8: Medische voorgeschiedenis

---

De volgende vragen gaan over aandoeningen of operaties die gevolgen kunnen hebben voor het kwijtraken van de ontlasting.

- 8.1 Heeft u ooit één van de volgende operaties gehad die gevolgen kunnen hebben voor het kwijtraken van de ontlasting? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
- Nee, ik ben nooit geopereerd aan mijn darmen, anus of prostaat
  - Verwijdering van een stuk darm, waarna de resterende delen weer aan elkaar zijn gehecht
  - Operatie voor een fistel in de bilnaad bij de anus (peri-anale fistel)
  - Operatie aan de kringspier van de anus
  - Operatie voor aambeien (hemorroïden)
  - Operatie aan de prostaat
  - Anders, namelijk:  
Hersteloperatie in verband met een aangeboren afwijking zoals:
    - Anus-atresie of congenitale anorectale misvorming
    - Ziekte van Hirschsprung
    - Sacrococcygeaal teratoom
- 8.2 Heeft u een stoma (gehad) om uw darmen van ontlasting te ontdoen?
- Ja, een dikke darmstoma
  - Ja, een dunne darmstoma
  - Nee
- 8.3 Heeft u wel eens bloed en/of slijm in uw ontlasting?
- Ja
  - Nee
- 8.4 Heeft u ooit een verwonding aan de anus opgelopen, de bevallingen en operaties niet meegerekend?
- Ja, namelijk
  - Nee



8.5 Heeft u een van de volgende medische aandoeningen (gehad) of ervaart u daarvan nog steeds de gevolgen? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)

- Geen van de onderstaande ziektes is op mij van toepassing
- De ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (ontstekingsziekten van de darm)
- Het prikkelbaar darmsyndroom (irritable bowel syndrome)
- Uitstulping van de endeldarm (prolaps van het rectum)
- Suikerziekte (diabetes mellitus)
- Hersenbloeding of herseninfarct (stroke)
- Andere neurologische aandoeningen (bijv. dwarslaesie, multiple sclerose)
- Vertraagde passage van de dikke darm (slow transit constipation)

Aangeboren afwijkingen zoals:

- Anusatresie of congenitale anorectale misvorming
- Ziekte van Hirschsprung
- Sacrococcygeaal syndroom
- Open rug of spina bifida
- Anders, namelijk

8.6 Komt één van de aangekruiste medische aandoening ook in uw familie voor?

- Ja
- Nee
- Niet van toepassing

8.6.1 Indien ja, welke aandoening en bij welk familielid?

Aandoening:	Familielid:
Aandoening:	Familielid:
Aandoening:	Familielid:
Aandoening:	Familielid:



8.7 Welke medicamenten gebruikt u op dit moment (eerdergenoemde laxantia en antidiarree middelen hoeft u niet op te schrijven)?

Ik gebruik geen (andere) medicijnen.

Ik gebruik:

1. Medicament:	Hoe vaak per dag:	Hoeveel	ml/g
2. Medicament:	Hoe vaak per dag:	Hoeveel	ml/g
3. Medicament:	Hoe vaak per dag:	Hoeveel	ml/g
4. Medicament:	Hoe vaak per dag:	Hoeveel	ml/g
5. Medicament:	Hoe vaak per dag:	Hoeveel	ml/g
6. Medicament:	Hoe vaak per dag:	Hoeveel	ml/g

---

**Dit is het einde van de vragenlijst.**

Heel hartelijk dank voor uw tijd en voor het beantwoorden van de vragen.

Wilt u toch iets kwijt wat in deze vragenlijst niet, of onvoldoende, is uitgevraagd, dan kunt u uw opmerkingen hieronder kwijt.

